

parxis®



“otopark güvenliği”

2025

Ürün Kataloğu

Otopark Düzenleme Ürünleri

parxis®

/pratik otopark düzenleyiciler/



www.parxis.com.tr



SEKTÖREL MİSYON





Hızla artan araç ve yaya trafiğinde emniyet ve düzeni sağlamak kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geliyor. Bu bilinçle ortaya çıkan Evelux'e sektörün ihtiyaçları daima esin kaynağı oldu. Evelux "tasarımda işlevsellik", "üretimde kalite" ve "teslimatta güven" ilkeleriyle başarısını lider konumunda arttırarak ilerlemiştir.

FONKSİYONEL YOL GÜVENLİĞİ

Araç ve yaya trafiğinde emniyet ve düzeni sağlamak, özel ve kamu kurumlarından kişilere kadar yönetilebilir olabilmek. Bu amaçla kullanılan ürünlerin ve sistemlerin pratik olduğu kadar işlevsel olmasıda önemlidir. Evelux,her tasarımda ürünlerine pratik uzantılar ekleyerek fonksiyonel yol güvenliği sağlayan sistemleri üretmektedir.



	Güvenlik Bariyerleri	06
	Metal Güvenlik Bariyeri	06
	Güvenlik Barikatları	07
	Katlanır Uyarı Levhalı Bariyerler	08
	Katlanır Uyarı Levhaları	09
	Ultra Levhalı Dubalar / Esnek Uyarı Levhası	09
	Dubalı Uyarı Levhalı Bariyerler	10
	Dubalı Uyarı Dikmeleri	11
	Solar Flaşörlü LED'li Lambalar	12
	Solar Flaşörlü LED'li Lambalar	13
	Solar Flaşörlü LED'li Lambalar	13
	AC LED'li Lambalar / LED'li Levhalar	13
	Solar LED'li Yol Bakım Levhaları	14
	Solar LED'li Uyarı Levhaları	14
	Solar LED'li Yol Bakım Levhaları	15
	PVC / TPE Trafik Konileri (90 cm)	16
	PVC / TPE Trafik Konileri (75-50 cm)	16
	PVC / TPE Trafik Konileri (70-52 cm)	17
	PVC Trafik Konileri (90-50-32 cm) / TPE Trafik Konisi (32 cm)	17
	PPC Trafik Konileri / Levhalı Trafik Konileri	18
	Ultra Reklam Dubaları / Portatif Uyarı ve Reklam Levhaları	18
	Esnek Refüj Başı Levhaları	19
	Demonte Esnek Delinatörler	19
	TPU Esnek Delinatörler Soketli	19
	TPU Şerit Ayırıcı Esnek Delinatörler	20
	TPE Şerit Ayırıcı Esnek Delinatörler	21

	Delinatörlü Şerit Düzenleme Butonları	22
	Levhalı Şerit Düzenleme Butonları / Esnek Levhalı Delinatörler	22
	Levhalı / Kedi Gözlü Şerit Sınırlama Butonları	23
	Şerit Sınırlama Butonları	23
	Solar Flaşörlü / Kedi Gözlü Şerit Sınırlama Butonları	23
	Solar Yol İşaretleme Butonları	24
	Yol İşaretleme Butonları Kedi Gözü / Reflektör	24
	PVC Yol Kasisi Reflektif Bantlı	25
	PVC Yol Kasisi Reflektörlü	25
	PPC Yol Kasisi Reflektörlü	25
	PPC Yol Kasisi Solar Flaşörlü	25
	PPC Yol Kasisi Kedi Gözlü	25
	Araç Stoperleri	26
	Otapark Kasis Kapanı	26
	Kolon Köşe Koruyucular	27
	Trafik Güvenlik Aynaları	27
	Refüj Dubaları	28
	Refüj Dubaları / Levhalı Refüj Dubaları	28
	Anti - Park Dubaları	29
	Kablo ve Hortum Koruyucu Kasisler	29
	Görme Engelli Zemin İşaretleme	30
	Reflektif Bantlar	31
	Uyarı Levhaları	32
	Trafik Levhaları	33
	Evelux Adaptörleri	33
	Bariyer Aksesuarları / Vida-Dübel-Çivi	33



12520 FB R



12526 FB R

Güvenlik Bariyerleri

Reflective Engineer Grade

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12520 FB R	keci gözlü güvenlik bariyeri - (HxLxW) 60x100x40 cm malzeme: PPC / ağırlık: 20.0 kg
	12526 FB R	solar flaşörlü güvenlik bariyeri -(HxLxW) 60x100x40 cm lens ölçüsü: (Ø) 100 mm / malzeme:PPC / ağırlık: 20.0kg



Güvenlik Bariyerleri

Reflective High Intensity Grade

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12524 FB R	delinatörlü güvenlik bariyeri - (HxLxW) 100x100x40 cm del.:(HxØ)40 cmx80 mm / malzeme:PPC / ağırlık:20.0 kg
	12522 FB R	levhali güvenlik bariyeri - (HxLxW) 120x100x40 cm reflektif:(HxW) 50x12 cm / malzeme:PPC / ağırlık:20.0 kg



12524 FB R



12522 FB R

Levha Ölçü: 57.5x13 cm - Reflective High Intensity Grade



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4





Şekil 5

Metal Güvenlik Barikadı

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12534 FB ST	metal güvenlik barikadı - (HxL) 110x200 cm malzeme:metal-Ø32x2mm yuvarlak boru / ağırlık:15.0 kg

Kalabalık Bariyeri

Etkinlik alanlarının bariyeri ve güvenliği olarak çok yönlü uygulama, Ø 32 mm yuvarlak borudan kaynaklı galvanizli çelik yapı, çeşitli elemanları birleştirmek için yanlara kaynaklanmış kancalar ve bağlantı braketleri, iki ayak bükülmüş yuvarlak boru bariyerin stabilitesini sağlar, toplam yükseklik: 1.10 m, Ø 16 mm yuvarlak borudan oluşan sağlam dikey çubuklar güvenli bariyer etkisi sağlar




12534 FB ST



Güvenlik Barikati

Reflective Engineer Grade

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
12511 FB R	güvenlik barikati - (HxL) 100x150 cm malzeme: PPC / ağırlık: 10.5 kg



12511 FB R

AKSESUARLAR

120 A	11817 FL K	11814 FL S

Güvenlik Barikatları

Reflective Engineer Grade

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
12510 FB R	güvenlik barikati - (HxL) 100x150 cm renk: kırmızı / malzeme: PPC / ağırlık: 12.0 kg
12514 FB R	güvenlik barikati - (HxL) 100x150 cm renk: sarı / malzeme: PPC / ağırlık: 12.0 kg
12518 FB R	güvenlik barikati - (HxL) 100x150 cm renk: beyaz / malzeme: PPC / ağırlık: 12.0 kg



12510 FB R

AKSESUARLAR

110 A	11816 FL K	11825 FL S	11811 FL S


Levhalı Güvenlik Barikati

Reflective Engineer Grade

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
12513 FB R	levhalı güvenlik barikati - (HxL) 100x150 cm levha: 100x50 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 12.3 kg



** Bu Ürünlerde Farklı Şekil Baskı Seçeneği




Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



12513 FB R

AKSESUARLAR

11816 FL K	11825 FL S	11811 FL S



12500 FB R



12500 FB M

AKSESUARLAR



11811 FL S

11814 FL S

11825 FL S

Katlanır Uyarı Levhalı Bariyer

Reflective Engineer Grade

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12500 FB R	katlanır uyarı levhalı bariyer - (HxW) 150x110 cm levha: 90x90 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 18.0 kg
	12500 FB M	katlanır uyarı levhalı bariyer - (HxW) 150x110 cm levha: 90x90 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 18.0 kg

** Bu Ürünlerde Farklı Şekil Baskı Seçeneği



Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Şekil 4

Şekil 5

Şekil 6

Şekil 9

Şekil 10




12501 FB R



12503 FB R

AKSESUARLAR



11811 FL S

11825 FL S

11814 FL S

110 A

Katlanır Uyarı Levhalı Bariyer

Reflective Engineer Grade

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12501 FB R	katlanır uyarı levhalı bariyer - (HxW) 90x115 cm levha: 30x90 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 20.0 kg
	12503 FB R	katlanır uyarı levhalı bariyer- (HxW) 110x55 cm levha: 90x30 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 15.5 kg

** Bu Ürünlerde Farklı Şekil Baskı Seçeneği



1


2

3

4

5

6



12504 FB R



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3

AKSESUARLAR



11811 FL S

11825 FL S

11814 FL S

Katlanır Uyarı Levhalı Bariyer

Reflective Engineer Grade

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12504 FB R	katlanır uyarı levhalı bariyer - (HxW) 110x250 cm levha: 125x75 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 37.0 kg

** Bu Ürünlerde Farklı Şekil Baskı Seçeneği





Katlanır Uyarı Levhalı Bariyer

Reflective Engineer Grade

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
12417 DB R	katlanılır uyarı levhalı bariyer - (HxW) 90x60 cm levha: 60x60 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 12.0 kg


** Bu Ürünlerde Farklı Şekil Baskı Seçeneği



12417 DB R



AKSESUARLAR




Katlanır Uyarı Levhaları

Reflective Engineer Grade

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
12410 DB R	katlanılır uyarı levhası - (H) 120 cm / taban: 31x48 cm reflektif: 100x25 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 12.0 kg
12415 DB R	katlanılır uyarı levhası - (H) 104 cm / taban: 31x48 cm reflektif: 80x20 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 11.0 kg
12416 DB R	katlanılır uyarı levhası - (H) 72 cm / taban: 22x45 cm reflektif: 48x20 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 6.5 kg

** Bu Ürünlerde Farklı Şekil Baskı Seçeneği



12410 DB R / AKSESUARLAR



Ultra Levhalı Uyarı Dubaları

Reflective Engineer Grade

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
12425 DB R A	ultra levhalı uyarı dubası - (HxW) 90x49 cm reflektif: 60x40 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 7.5 kg
12423 DB R A	ultra levhalı uyarı dubası - (HxW) 90x49 cm reflektif: 60x40 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 7.5 kg

** Bu Ürünlerde Farklı Şekil Baskı Seçeneği



12425 DB R A
(İki Yönde Uyarı)



12423 DB R A
(Tek Yönde Uyarı)


AKSESUARLAR





12405 DB R

AKSESUARLAR



Dubalı Uyarı Levhalı Bariyer

Reflective Engineer Grade

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
12405 DB R	dubalı uyarı levhalı bariyer - (HxL) 120x180 cm levha: 75x125 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 31.0 kg


** Bu Ürünlerde Farklı Şekil Baskı Seçeneği



Şekil 1


Şekil 2

Şekil 3



12407 DB R

AKSESUARLAR



Dubalı Uyarı Levhalı Bariyer

Reflective Engineer Grade

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
12407 DB R	dubalı uyarı levhalı bariyer - (HxL) 120x180 cm levha: 31.5x90 cm / malzeme: PPC / ağırlık:27.0 kg

** Bu Ürünlerde Farklı Şekil Baskı Seçeneği



Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3





Dubalı Uyarı Dikmeleri ve Dubalı Ultra Uyarı Dikmesi

Reflective Engineer Grade

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
12404 DB R	dubalı uyarı dikmesi - (HxØ) 120 cm x 110 mm taban:(Ø)400 mm / malzeme: PPC / ağırlık:12.0 kg
12420 DB R	dubalı uyarı dikmesi - (HxØ) 110 cm x 80 mm taban:(Ø)400 mm / malzeme: PPC / ağırlık: 6.5 kg
12430 DB R	dubalı ultra uyarı dikmesi - (HxØ) 120 cm x 140 mm taban:(Ø) 450 mm / malzeme: PPC / ağırlık: 8.7 kg



12404 DB R



12420 DB R



12430 DB R

AKSESUARLAR

129 A	128 A	175 A	127 A	196 A	110 A	11817 FL K	11814 FL S	11811 FL S

Dubalı Uyarı Dikmeleri

Reflective Engineer Grade

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
12403-1 DB R	dubalı uyarı dikmesi - (HxØ) 100 cm x 63 mm taban: (Ø)400 mm / malzeme: PPC / ağırlık: 4.0 kg
12409-1 DB R	dubalı uyarı dikmesi - (HxØ) 100 cm x 63 mm taban: (Ø)400 mm / malzeme: PPC / ağırlık: 4.0 kg
12435 DB	dubalı uyarı dikmesi - (HxØ) 90 cm x 40 mm taban: (Ø) 300 mm / malzeme: PE / ağırlık: 1.9 kg



12403-1 DB R



12409-1 DB R




12435 DB

AKSESUARLAR

127 A	175 A	174 A	11819 FL S	11814 FL S



Dubalı Uyarı Dikmeleri



Solar Flaşörlü Ledli Lambalar



11811 FL S



11813 FL K

AKSESUARLAR



	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	11811 FL S	solar flaşörlü ledli lamba - (HxW) 30x24 cm - sarı led flaş lens: Ø160 mm / malzeme: ABS / ağırlık: 0.84 kg
	11813 FL K	solar flaşörlü ledli lamba - (HxW) 30x24 cm - kırmızı led flaş lens: Ø160 mm / malzeme: ABS / ağırlık: 0.84 kg

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	tip	monocrystalline silicon cell	LED	renk	sarı kırmızı
solar panel	ölçü (H/L)	45x120 mm		ölçü	Ø 5 mm led
	voltaj	4 V		flaş sayısı	105 f/dk
	watt	0.6 W		uyarı mesafesi	200 m (gece)
	malzeme	Ni-MH		çalışma süresi	gün ışığında şarj ile tüm gece
şarjlı pil	voltaj	2x1.2 V		çalışma sıcaklığı	-20°C/+60°C
	akım	2000 mA/h			

Solar Flaşörlü Ledli Lambalar



11825 FL S



11827 FL K

AKSESUARLAR



	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	11825 FL S	solar flaşörlü ledli lamba - (HxW) 29x22 cm - sarı led flaş lens: Ø160 mm / malzeme: ABS / ağırlık: 0.75 kg
	11827 FL K	solar flaşörlü ledli lamba - (HxW) 29x22 cm - kırmızı led flaş lens: Ø160 mm / malzeme: ABS / ağırlık: 0.75 kg

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	tip	monocrystalline silicon cell	LED	renk	sarı kırmızı
solar panel	ölçü (H/L)	45x120 mm		ölçü	Ø 5 mm led
	voltaj	4 V		flaş sayısı	105 f/dk
	watt	0.6 W		uyarı mesafesi	200 m (gece)
	malzeme	Ni-MH		çalışma süresi	gün ışığında şarj ile tüm gece
şarjlı pil	voltaj	2x1.2 V		çalışma sıcaklığı	-20°C/+60°C
	akım	2000 mA/h			

Solar Flaşörlü Ledli Lambalar



11814 FL S



11816 FL K



11817 FL K



11819 FL S



11821 FL M

AKSESUARLAR



	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	11814 FL S	solar flaşörlü ledli lamba - (HxW) 27x22 cm - sarı led flaş lens: Ø160 mm / malzeme: ABS / ağırlık: 0.50 kg
	11816 FL K	solar flaşörlü ledli lamba - (HxW) 27x22 cm - kırmızı led flaş lens: Ø160 mm / malzeme: ABS / ağırlık: 0.50 kg
	11817 FL K	solar flaşörlü ledli lamba-(HxØ)14.5cmx128mm-kırmızı led flaş lens: Ø120 mm / malzeme: PC / ağırlık: 0.35 kg
	11819 FL S	solar flaşörlü ledli lamba-(HxØ)14.5cmx128mm-sarı led flaş lens: Ø120 mm / malzeme: PC / ağırlık:0.35 kg
	11821 FL M	solar flaşörlü ledli lamba-(HxØ)14.5cmx128mm-mavi led flaş lens: Ø120 mm / malzeme: PC / ağırlık:0.35 kg


ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	tip	monocrystalline silicon cell	LED	renk	sarı kırmızı mavi
solar panel	ölçü (H/L)	45*120-60*54mm		ölçü	Ø 5 mm led
	voltaj	4 V - 3V		flaş sayısı	105-115 f/dk
	watt	0.6 - 0.4 W		uyarı mesafesi	200-100 m(gece)
	malzeme	Ni-MH		çalışma süresi	gün ışığında şarj ile tüm gece
şarjlı pil	voltaj	1.2 V		çalışma sıcaklığı	-20°C/+60°C
	akım	2000 mA/h			




Solar Ledli Lambalar

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
11851 FL S	solar ledli siperlikli lamba - (HxW) 70x40 cm - sarı led flaş lens: Ø300 mm / malzeme: PC / ağırlık: 8.0 kg
11853 FL K	solar ledli siperlikli lamba - (HxW) 70x40 cm - kırmızı led flaş lens: Ø300 mm / malzeme: PC / ağırlık: 8.0 kg
11850 FL S	solar ledli lamba - (HxW) 70x40 cm - sarı led flaş lens: Ø300 mm / malzeme: PC / ağırlık: 7.3 kg
11852 FL K	solar ledli lamba - (HxW) 70x40 cm - kırmızı led flaş lens: Ø300 mm / malzeme: PC / ağırlık: 7.3 kg
11862 FL S	solar ledli levha - (HxW) 70x40 cm - sarı led led panel: 40x40 cm / malzeme: PC / ağırlık: 7.0 kg
11860 FL S	solar ledli levha - (HxW) 70x40 cm - sarı led led panel: 40x40 cm / malzeme: PC / ağırlık: 7.0 kg



AC Ledli Lambalar ve Yol Bakım Levhaları

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
11882 FL A	AC ledli levha - (HxW) 40x40 cm - sarı led led panel: 40x40 cm / malzeme: PC / ağırlık: 2.8 kg
11883 FL A	AC ledli levha - (HxW) 40x40 cm - sarı led led panel: 40x40 cm / malzeme: PC / ağırlık: 2.8 kg
11885 FL A	ledli lamba - (HxW) 40x40 cm - sarı led flaş lens: Ø300 mm / malzeme: PC / ağırlık: 3.1 kg
11884 FL A	
11888 FL A	AC ledli yol bakım levhaları - (HxW) 60x60 cm
11889 FL A	led panel: 60x60 cm
11886 FL A	malzeme: PC - ağırlık: 5.5 kg
11890 FL A	



Ürün Teknik Verileri

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ - (Solar)				
solar panel	tip	glass laminated	renk	sarı kırmızı
	ölçü (H/L)	293x345 mm	LED	
jel akü	voltaj	18 V	ölçü	Ø10-Ø5 mm
	watt	10 W	flaş sayısı	65 f/dk
	malzeme	SLA	uyarı mesafesi	500 m (gece)
	voltaj	12 V	çalışma süresi	gün ışığında şarj ile tüm gece
	akım	7.0 / 9.0 A/h	çalışma sıcaklığı	-20°C/+60°C

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ - (AC)				
voltaj	12 V AC	LED	renk	sarı kırmızı beyaz
	220 V AC		ölçü	Ø10-Ø5 mm
			flaş sayısı	65-54 f/dk
			uyarı mesafesi	500 m (gece)
			çalışma sıcaklığı	-20°C/+60°C



Solar Ledli Bilgi Levhaları, özel tasarlanmış kelepçe ile omega ve Ø5.0 ile Ø7.5 cm boru direklere kolayca montajlanır, montaj kelepçesi sayesinde yukarı aşağı hareketi ayarlanır.





 11800 FL (SERİSİ)
(60x60 cm)

Solar Ledli Yol Bakım Levhaları

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
11800 FL (SERİSİ)	solar ledli yol bakım levhaları - (HxW) 90x60 cm led panel: 60x60 cm - gövde malzeme: PC - ağırlık: 9.8 kg

** Bu Ürünlerde Farklı Şekil Uygulama Seçeneği ** Reflektifli Kompozit AL Panel


 21800 FL (SERİSİ)
(60x60 cm)

Solar Ledli Uyarı Levhaları

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
21800 FL (SERİSİ)	solar ledli yol bakım levhaları - (HxW) 90x60 cm led panel: 60x60 cm - gövde malzeme: PC - ağırlık: 9.8 kg

** Bu Ürünlerde Farklı Şekil Uygulama Seçeneği ** Reflektifli Kompozit AL Panel




Ürün Teknik Verileri

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ					
solar panel	tip	glass laminated	LED	renk	sarı kırmızı
	ölçü (H/W)	293x345 mm		ölçü	Ø5 mm
	voltaj	18 V		flaş sayısı	54 f/dk
	watt	10 W		uyarı mesafesi	500 m (gece)
jel akü	malzeme	SLA		çalışma süresi	gün ışığında şarj ile tüm gece
	voltaj	12 V		çalışma sıcaklığı	-20°C/+60°C
	akım	7.0 / 9.0 A/h			



Solar Ledli Bilgi Levhaları, özel tasarlanmış kelepçe ile omega ve Ø5.0 ile Ø7.5 cm boru direklere kolayca montajlanır, montaj kelepçesi sayesinde yukarı aşağı hareketi ayarlanır.







Solar Ledli Yol Bakım Levhaları

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
11600 S-LD (SERİSİ)	solar ledli yol bakım levhaları - (HxW) 90x60 cm led panel: 60x60 cm - gövde malzeme: AL - ağırlık: 9.7 kg
11700 S-LD (SERİSİ)	solar ledli yol bakım levhaları - (HxW) 130x100 cm led panel: 100x100cm - gövde malzeme: AL - ağırlık: 16.5kg

** Bu Ürünlerde Farklı Şekil Uygulama Seçeneği ** Reflektifli Kompozit AL Panel



11700 S-LD (SERİSİ)
(100x100 cm)



11600 S-LD (SERİSİ)
(60x60 cm)



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5



Şekil 6



Şekil 7




Şekil 8



Şekil 9



Şekil 10



Şekil 11



Şekil 12



Şekil 13



Şekil 14



Şekil 15



Şekil 16



Şekil 17





Şekil 18

Solar Ledli Yol Bakım Levhaları

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
11750 S-LD	solar ledli yol bakım levhası - (HxW) 80x150 cm led panel: 50x150cm - gövde malzeme: AL - ağırlık: 14.0kg
11778 S-LD	solar ledli yol bakım levhası - (HxW) 130x100 cm led panel: 100x100cm - gövde malzeme: AL - ağırlık: 16.5kg


** Bu Ürünlerde Farklı Şekil Uygulama Seçeneği ** Reflektifli Kompozit AL Panel



11750 S-LD
(50x150 cm)



11778 S-LD
(100x100 cm)



90 cm PVC / TPE Trafik Konileri

Reflective High Intensity Grade



12325 TK R2 12327 TK A R2

12393 TK R2 12395 TK A R2

KONİLERE MONTAJLANAN AKSESUARLAR



	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12325 TK R2	PVC trafik konisi - (H) 90 cm taban:($\varnothing$) 38.5 cm / malzeme: PVC / ağırlık: 3.6 kg
	12327 TK A R2	PVC trafik konisi - (H) 90 cm taban:($\varnothing$) 48.5 cm / malzeme: PVC / ağırlık: 6.9 kg
	12393 TK R2	TPE trafik konisi - (H) 90 cm taban:($\varnothing$) 38.5 cm / malzeme: TPE / ağırlık: 3.0 kg
	12395 TK A R2	TPE trafik konisi - (H) 90 cm taban:($\varnothing$) 48.5 cm / malzeme: TPE / ağırlık: 6.3 kg

75 cm PVC / TPE Trafik Konileri

Reflective High Intensity Grade



12309 TK R2 12315 TK A R2

12387 TK R2 12389 TK A R2

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12309 TK R2	PVC trafik konisi - (H) 75 cm taban:($\varnothing$) 38.5 cm / malzeme: PVC / ağırlık: 3.2 kg
	12315 TK A R2	PVC trafik konisi - (H) 75 cm taban:($\varnothing$) 48.5 cm / malzeme: PVC / ağırlık: 6.5 kg
	12387 TK R2	TPE trafik konisi - (H) 75 cm taban:($\varnothing$) 38.5 cm / malzeme: TPE / ağırlık: 2.7 kg
	12389 TK A R2	TPE trafik konisi - (H) 75 cm taban:($\varnothing$) 48.5 cm / malzeme: TPE / ağırlık: 6.0 kg

50 cm PVC / TPE Trafik Konileri

Reflective High Intensity Grade



12306 TK R1 12326 TK A R1

12364 TK R1 12364 TK A R1

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12306 TK R1	PVC trafik konisi - (H) 50 cm taban:($\varnothing$) 28.5 cm / malzeme: PVC / ağırlık: 1.3 kg
	12326 TK A R1	PVC trafik konisi - (H) 50 cm taban:($\varnothing$) 38.5 cm / malzeme: PVC / ağırlık: 2.65 kg
	12364 TK R1	TPE trafik konisi - (H) 50 cm taban:($\varnothing$) 28.5 cm / malzeme: TPE / ağırlık: 1.13 kg
	12364 TK A R1	TPE trafik konisi - (H) 50 cm taban:($\varnothing$) 38.5 cm / malzeme: TPE / ağırlık: 2.5 kg




70 / 52 / 50 cm PVC / TPE Trafik Konileri

Reflective High Intensity Grade

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12337 TK R2	PVC trafik konisi - (H) 70 cm taban:(Ø) 38 cm / malzeme: PVC / ağırlık: 2.3 kg
	12332 TK R2	PVC trafik konisi - (H) 52 cm taban:(Ø) 32 cm / malzeme: PVC / ağırlık: 1.25 kg
	12376 TK R2	TPE trafik konisi - (H) 70 cm taban:(Ø) 38 cm / malzeme: TPE / ağırlık: 1.9 kg
	12370 TK R2	TPE trafik konisi - (H) 52 cm taban:(Ø) 32 cm / malzeme: TPE / ağırlık: 1.0 kg
	12316 TK R2	PVC trafik konisi - (H) 50 cm taban:(Ø) 35 cm / malzeme: PVC / ağırlık: 1.7 kg



AKSESUARLAR



90 / 50 / 32 cm PVC - 32cm TPE Trafik Konileri

Reflective High Intensity Grade

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12331 TK R2	PVC trafik konisi - (H) 90 cm taban:(Ø) 38.5 cm / malzeme: PVC / ağırlık: 4.0 kg
	12317 TK	PVC trafik konisi - (H) 50 cm taban:(Ø) 35 cm / malzeme: PVC / ağırlık: 1.8 kg
	12318 TK R1	PVC trafik konisi - (H) 50 cm taban:(Ø) 35 cm / malzeme: PVC / ağırlık: 1.8 kg
	12303 TK R1	PVC trafik konisi - (H) 32 cm taban:(Ø) 22 cm / malzeme: PVC / ağırlık: 0.65 kg
	12362 TK R1	TPE trafik konisi - (H) 32 cm taban:(Ø) 22 cm / malzeme: TPE / ağırlık: 0.54 kg



PVC - TPE Trafik Konileri

Uygulama

- * yüksek performanslı reflektif uyarıcılar
- * taşıma kancası ve zincir geçirme kanalı
- * lamba ve levha takılabilme özelliği ile daha etkin uyarı(126 A)
- * üst üste istiflenebilme özelliği ile minimum hacim
- * geniş taban alanı sayesinde devrilmeye karşı yüksek stabilite

- * UV katkılı özel renk karışımı ile parlak görünüm ve uzun ömürlü renk dayanımı
- * -20°C/+60°C arası sıcaklık direnci
- * geniş kullanım alanı: yollarda uyarı ve çalışma alanlarında, otoparklarda ve iş güvenliği gerektiren her türlü alanda





12322 TK R2




12320 TK A R2



12302 TK



AKSESUARLAR



127 A

Eko Trafik Konileri

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12322 TK R2	eko trafik konisi - (H) 75 cm taban:(Ø) 40 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 2.2 kg
	12320 TK A R2	eko trafik konisi - (H) 75 cm taban:(Ø) 46 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 4.9 kg
	12302 TK	eko trafik konisi - (H) 50 cm taban:(Ø) 35 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 0.90 kg

Klasik ve Ultra Kedi Gözlü Koniler

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12300 TK	klasik kedi gözlü koni - (H) 50 cm taban: (Ø) 35 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 1.2 kg
	12301 TK A	klasik kedi gözlü koni - (H) 52 cm taban: (Ø) 35 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 4.0 kg
	12350 TK	ultra kedi gözlü koni - (H) 60 cm taban: (Ø) 37 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 1.4 kg
	12351 TK A	ultra kedi gözlü koni - (H) 62 cm taban: (Ø) 37 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 5.0 kg
	12352 TK A	ultra kedi gözlü koni - (H) 62 cm taban: (Ø) 37 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 5.0 kg

AKSESUARLAR

11811 FL S	11814 FL S	11817 FL K	11819 FL S	11821 FL M	111 A	110 A	196 A	120 A	114 A	174 A	175 A	129 A

Levhali Reklam Dubaları ve Portatif Reklam Levhaları

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12429 DB A	levhali reklam dubası - (HxW) 90x49 cm malzeme: PPC / ağırlık: 7.5 kg
	12426 DB A	levhali reklam dubası - (HxW) 90x49 cm renk: gri / malzeme: PPC / ağırlık: 7.5 kg
	12427 DB A	levhali reklam dubası - (HxW) 90x49 cm renk: sarı / malzeme: PPC / ağırlık: 7.5 kg
	12424 DB R A	levhali reklam dubası - (HxW) 90x49 cm - iki yönde uyarı renk: kırmızı/reflektif:60x40cm/malzemePPC/ağırlık:7.5kg
	12421 DB R A	levhali reklam dubası - (HxW) 90x49 cm - iki yönde uyarı reflektif: 60x40 cm / malzeme: PPC / ağırlık: 7.5 kg
	108 A F	portatif reklam levhası-(HxW) 62x24.5cm - iki yönde uyarı reflektif: 27x20 cm / malzeme: ABS / ağırlık: 1.0 kg
	107 A	portatif reklam levhası-(HxW) 62x24.5cm malzeme: ABS / ağırlık: 1.0 kg

** Bu Ürünlerde Farklı Şekil Baskı Seçeneği



Esnek Refüj Başı Levhaları

Reflective High Intensity Grade

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12250 UB R	esnek refüj başı levhası - (HxØ) 100cmx300mm(reflektif) montaj: 4x / malzeme: TPU / ağırlık: 3.25 kg
	12254 UB R	esnek refüj başı levhası - (HxØ) 90cmx200mm(reflektif) montaj: 4x / malzeme: TPU / ağırlık: 2.00 kg
	12253 UB R	esnek refüj başı levhası - (HxØ) 75cmx100mm(reflektif) montaj: 4x / malzeme: TPU / ağırlık: 1.40 kg
	22067 UB R	esnek refüj başı levhası - (HxØ) 45cmx100 mm(reflektif) montaj: 4x / malzeme: TPU / ağırlık: 0.95 kg

** Bu Ürünlerde Farklı Şekil Baskı Seçeneği



12250 UB R



12254 UB R



12253 UB R



22067 UB R

TPU - Demonte Esnek Delinatörler

Reflective High Intensity Grade

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12278 UB R	demonte esnek delinatörler - (HxØ) 92 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: epoksi / ağırlık: 1.75 kg
	12232 UB R	demonte esnek delinatörler - (HxØ) 75cm x 80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: epoksi / ağırlık: 1.48 kg
	12236 UB R	demonte esnek delinatörler - (HxØ) 45 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: epoksi / ağırlık: 1.1 kg
	22076 UB R	demonte esnek delinatörler - (HxØ) 45 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: epoksi / ağırlık: 1.1 kg
	22077 UB R	demonte esnek delinatörler - (HxØ) 75 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: epoksi / ağırlık: 1.48 kg
	22078 UB R	demonte esnek delinatörler - (HxØ) 92 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: epoksi / ağırlık: 1.75 kg



12278 UB R



12232 UB R



12236 UB R



22076 UB R



22077 UB R



22078 UB R

AKSESUARLAR



194 A



196 A



110 A



11817 FL K



11819 FL S



11814 FL S

TPU - Şerit Ayırıcı Esnek Delinatörler(Soketli)

Reflective High Intensity Grade

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12237 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatörler(soketli)-(HxØ)75cmx110mm taban: (Ø) 260 mm / montaj: 4x / ağırlık: 2.1 kg
	12249 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatörler(soketli)-(HxØ)100cmx100mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 2.0 kg
	12243 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatörler(soketli)-(HxØ)75cmx90mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 1.5 kg
	12247 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatörler(soketli)-(HxØ)50cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 1.0 kg
	12281 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatörler(soketli)-(HxØ)70cmx80mm taban: (Ø) 180 mm / montaj: 3x / ağırlık: 1.0 kg
	12283 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatörler(soketli)-(HxØ)40cmx80mm taban: (Ø) 180 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.70 kg



12237 UB R



12249 UB R



12243 UB R



12247 UB R



12281 UB R



12283 UB R

AKSESUARLAR



196 A



110 A



11817 FL K



11819 FL S




11814 FL S

TPU - Şerit Ayırıcı Esnek Delinatörler

Reflective High Intensity Grade

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12211 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 100 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 1.60 kg
	12212 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 75 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 1.30 kg
	12214 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 45 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.98 kg
	12215 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 30 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.72 kg



12211 UB R 12212 UB R 12214 UB R 12215 UB R



AKSESUARLAR



11814 FL S 11819 FL S 110 A 196 A 194 A 174 A 127 A 128 A 129 A



TPU - Şerit Ayırıcı Esnek Delinatörler

Reflective High Intensity Grade

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12288 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 100 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 1.60 kg
	12286 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 75cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 1.30 kg
	12284 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 45 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.98 kg
	12282 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 30 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.72 kg
	12245 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 30 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.72 kg
	12244 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 45 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.98 kg
	12242 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 75 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 1.30 kg
	12241 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 100 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 1.60 kg



12288 UB R 12286 UB R 12284 UB R 12282 UB R 12245 UB R 12244 UB R 12242 UB R 12241 UB R

TPU - TPE S

Şerit Ayırıcı Esnek Delinatörler

Reflective High Intensity Grade

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	22036 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 100 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 1.60 kg
	22037 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 75 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 1.30 kg
	22038 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 45 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.98 kg
	22039 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 30 cm x 80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.72 kg
	22024 UB R	TPE S şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 30cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.53 kg
	22023 UB R	TPE S şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 45cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.73 kg
	22022 UB R	TPE S şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 75cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.95 kg
	22021 UB R	TPE S şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 100cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 1.2 kg



22036 UB R 22037 UB R 22038 UB R 22039 UB R

22024 UB R 22023 UB R 22022 UB R 22021 UB R



TPE - Şerit Ayırıcı Esnek Delinatörler(Soketli)

Reflective High Intensity Grade

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
22040 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör(soketli) - (HxØ)100cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.94 kg
22042 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör(soketli) - (HxØ) 75cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.73 kg
22044 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör(soketli) - (HxØ) 45cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.49 kg
12275 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ) 30cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.53 kg



AKSESUARLAR



TPE - Şerit Ayırıcı Esnek Delinatörler(Soketli)

Reflective High Intensity Grade

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
22048 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör(soketli) - (HxØ)100cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.94 kg
22050 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör(soketli) - (HxØ)75cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.73 kg
22052 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör(soketli) - (HxØ)45cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.49 kg
22019 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ)30cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.53 kg
22029 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ)30cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.53 kg
22053 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör(soketli) - (HxØ)45cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.49 kg
22051 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör(soketli) - (HxØ)75cmx80 mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.73 kg
22049 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör(soketli) - (HxØ)100cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.94 kg



TPE - Şerit Ayırıcı Esnek Delinatörler(Soketli)

Reflective High Intensity Grade

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
22056 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör(soketli) - (HxØ)100cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.94 kg
22057 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör(soketli) - (HxØ)75cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.73 kg
22058 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör(soketli) - (HxØ)45cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.49 kg
22059 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör - (HxØ)30cmx80mm taban: (Ø) 200 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.53 kg
12274 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör(soketli) - (HxØ)40cmx80mm taban: (Ø) 180 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.52 kg
12272 UB R	şerit ayırıcı esnek delinatör(soketli) - (HxØ)70cmx80mm taban: (Ø) 180 mm / montaj: 3x / ağırlık: 0.74 kg






12251 UB R

12268 UB R

12270 UB R

AKSESUARLAR



Delinatörlü Şerit Düzenleme Butonları

Reflective High Intensity Grade

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12251 UB R	delinatörlü şerit düzenleme butonu-(HxLxW)92x100x22cm montaj: 6x / malzeme:PPC-TPU / ağırlık: 4.6 kg
	12268 UB R	delinatörlü şerit düzenleme butonu-(HxLxW)75x100x22cm montaj: 6x / malzeme:PPC-TPU / ağırlık: 4.2 kg
	12270 UB R	delinatörlü şerit düzenleme butonu-(HxLxW)45x100x22cm montaj: 6x / malzeme:PPC-TPU / ağırlık: 3.8 kg



Delinatörlü Şerit Düzenleme Butonları

Reflective High Intensity Grade

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12297 UB R	delinatörlü şerit düzenleme butonu-(HxLxW)92x100x20cm montaj: 4x / malzeme: PPC-TPU / ağırlık: 4.8 kg
	12219 UB R	delinatörlü şerit düzenleme butonu-(HxLxW)75x100x20cm montaj: 4x / malzeme: PPC-TPU / ağırlık: 4.5 kg
	12218 UB R	delinatörlü şerit düzenleme butonu-(HxLxW)45x100x20cm montaj: 4x / malzeme: PPC-TPU / ağırlık: 4.1 kg




12297 UB R

12219 UB R

12218 UB R

AKSESUARLAR



Levhali Şerit Düzenleme Butonları ve Levhali Esnek Delinatörler

Reflective High Intensity Grade

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12206 UB R	levhali şerit düzenleme butonu - (HxLxW) 60x26x16 cm montaj: 2x / malzeme: PPC-TPU / ağırlık: 0.90 kg
	12207 UB R	levhali şerit düzenleme butonu - (HxLxW) 30x26x16 cm montaj: 2x / malzeme: PPC-TPU / ağırlık: 0.75 kg
	22068 UB R	levhali esnek delinatör - (HxL)45x12 cm/tabân:(Ø)200 mm montaj: 4x / malzeme: TPU / ağırlık: 0.95 kg
	22066 UB R	levhali esnek delinatör - (HxL)75x12 cm/tabân:(Ø)200 mm montaj: 4x / malzeme: TPU / ağırlık: 1.4 kg
	12204 UB R	levhali şerit düzenleme butonu - (HxLxW) 60x118x15 cm montaj: 3x / malzeme: PPC-TPU / ağırlık: 2.7 kg
	12203 UB R	levhali şerit düzenleme butonu - (HxLxW) 30x118x15 cm montaj: 3x / malzeme: PPC-TPU / ağırlık: 2.5 kg



12206 UB R

12207 UB R

22068 UB R

22066 UB R

12204 UB R

12203 UB R



Levhali Şerit Düzenleme Butonları ve Şerit Sınırlama Butonu

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
 12266 UB R	levhali şerit düzenleme butonu - (HxLxW) 66x100x22 cm montaj: 6x / malzeme: PPC / ağırlık: 3.6 kg
 12262 UB	kedi gözlü şerit sınırlama butonu-(HxLxW)7.5x100x22cm montaj: 6x / malzeme: PPC / ağırlık: 3.5 kg

Reflektif Ölçüsü: 57.5x13 cm - Reflective High Intensity Grade



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5



12266 UB R




12262 UB

Şerit Sınırlama Butonları

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
 12202 UB	şerit sınırlama butonu - (HxLxW) 4.8x118x15 cm montaj: 3x / malzeme: PPC / ağırlık: 2.3 kg
 12260 UB R	şerit sınırlama butonu - (HxLxW) 6.0x100x15 cm montaj: 3x / malzeme: PVC / ağırlık: 6.0 kg



12202 UB




12260 UB R

Şerit Sınırlama Butonları


ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
 12220 UB	solar flaşörlü şerit sınırlama butonu-(HxLxW)8.0x100x20cm montaj: 4x / malzeme: PPC / ağırlık: 3.7 kg
 12217 UB	cam butonlu şerit sınırlama butonu-(HxLxW)8.0x100x20cm montaj: 4x / malzeme: PPC / ağırlık: 4.1 kg

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	tip	monocrystalline silicon cell	renk	sarı kırmızı
solar panel	ölçü (H/L)	60*54mm	LED	Ø 5 mm led
	voltaj	3V		
	watt	0.4 W		
	malzeme	Ni-MH		
şarjlı pil	voltaj	1.2 V	uyarı mesafesi	100 m(gece)
	akım	2000 mA/h	çalışma süresi	gün ışığında şarj ile tüm gece
			çalışma sıcaklığı	-20°C/+60°C



12220 UB



12217 UB



11924 SL K



11926 SL S



11920 SL K



11922 SL S



11921 SL K



11923 SL S


Solar Yol İşaretleme Butonları

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	11924 SL K	solar yol işaretleme butonu - 145x125x28 mm malzeme: AL / ağırlık: 0.48 kg / montaj: epoksi
	11926 SL S	solar yol işaretleme butonu - 145x125x28 mm malzeme: AL / ağırlık: 0.48 kg / montaj: epoksi
	11920 SL K	solar yol işaretleme butonu - 145x125x28 mm malzeme: AL / ağırlık: 0.45 kg / montaj: 2x
	11922 SL S	solar yol işaretleme butonu - 145x125x28 mm malzeme: AL / ağırlık: 0.45 kg / montaj: 2x
	11921 SL K	solar yol işaretleme butonu - 135x120x28 mm malzeme: AL / ağırlık: 0.57 kg / montaj: 2x
	11923 SL S	solar yol işaretleme butonu - 135x120x28 mm malzeme: AL / ağırlık: 0.57 kg / montaj: 2x

ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

solar panel	tip	monocrystalline silicon cell	LED	renk	şarj kırmızı
	ölçü (H/L)	60*54mm		ölçü	Ø 5 mm led
	voltaj	3V		flaş sayısı	115 f/dk
	watt	0.4 W		uyarı mesafesi	100 m(gece)
şarjlı pil	malzeme	Ni-MH		çalışma süresi	gün ışığında şarj ile tüm gece
	voltaj	1.2 V		çalışma sıcaklığı	-20°C/+60°C
	akım	2000 mA/h			

Mercekli Yol Butonları



12005-2 YB



12005 YB



12000 YB



12006 YB



12002 YB



12003 YB

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12005-2 YB	mercekli yol butonu - 100x100x21 mm malzeme: ABS / ağırlık: 0.15 kg / montaj: 2x
	12005 YB	mercekli yol butonu - 105x105x20 mm malzeme: ABS / ağırlık: 0.12 kg / montaj: 2x
	12000 YB	mercekli yol butonu - 125x150x32 mm malzeme: PPC / ağırlık: 0.20 kg / montaj: 4x
	12006 YB	mercekli yol butonu - 120x220x28 mm malzeme: PPC / ağırlık: 0.22 kg / montaj: 2x
	12002 YB	mercekli yol butonu - 120x120x28 mm malzeme: PPC / ağırlık: 0.18 kg / montaj: 4x
	12003 YB	mercekli yol butonu - 100x220x32 mm malzeme: PPC / ağırlık: 0.24 kg / montaj: 4x

Cam Kedi Gözlü ve Mercekli Yol Butonları



12011 YB



12007 YB



12009 YB



12004 YB



12123 YK



12124 YK

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12011 YB	cam kedi gözlü yol butonu - 100x102x21 mm malzeme: AL / ağırlık: 0.40 kg / montaj: epoksi
	12007 YB	cam kedi gözlü yol butonu - 120x120x28 mm malzeme: AL / ağırlık: 0.30 kg / montaj: 2x
	12009 YB	cam kedi gözlü yol butonu - 100x100x21 mm malzeme: ABS / ağırlık: 0.15 kg / montaj: 2x
	12004 YB	mercekli yol butonu - 140x120x25 cm malzeme: PPC / ağırlık: 0.12 kg / montaj: 4x
	12123 YK	mercekli yol butonu - (Ø) 250x35 mm malzeme: PPC / ağırlık: 0.45 kg / montaj: 4x
	12124 YK	mercekli yol butonu - (Ø) 250x35 mm malzeme: PPC / ağırlık: 0.45 kg / montaj: 4x




Kauçuk Şaseli Yol Kasisleri

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
12108 YK	kauçuk şaseli yol kasisi - ölçü: 4.5x60x50 cm malzeme: PVC-PPC / ağırlık: 9.3 kg / montaj: 4x
12116 YK	kauçuk şaseli yol kasisi - ölçü: 4.5x60x50 cm malzeme: PVC-PPC / ağırlık: 9.3 kg / montaj: 6x
12109 YK K	kauçuk şaseli yol kasis kapağı - ölçü: 4.5x60x30 cm malzeme: PVC-PPC / ağırlık: 3.4 kg / montaj: 2x
12110 YK	kauçuk şaseli yol kasisi - ölçü: 4x40x50 cm malzeme: PVC-PPC / ağırlık: 6.5 kg / montaj: 4x
12111 YK K	kauçuk şaseli yol kasis kapağı - ölçü: 4.0x40x20 cm malzeme: PVC-PPC / ağırlık: 1.7 kg / montaj: 2x
12106 YK	kauçuk şaseli yol kasisi - ölçü: 4.0x40x50 cm malzeme: PVC-PPC / ağırlık: 6.5 kg / montaj: 4x
12107 YK K	kauçuk şaseli yol kasis kapağı - ölçü: 4.0x40x20 cm malzeme: PVC-PPC / ağırlık: 1.7 kg / montaj: 2x



PPC Merceкли Yol Kasisleri

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
12102 YK	merceкли yol kasisi - ölçü: 4.0x30x33.5 cm malzeme: PPC / ağırlık: 1.35 kg / montaj: 4x
12103 YK K	merceкли yol kasis kapağı - ölçü: 4.0x30x10 cm malzeme: PPC / ağırlık: 0.25 kg / montaj: 2x
12120 YK	merceкли yol kasisi - ölçü: 3.5x25x50 cm malzeme: PPC / ağırlık: 1.15 kg / montaj: 4x
12121 YK K	merceкли yol kasis kapağı - ölçü: 3.5x25x12 cm malzeme: PPC / ağırlık: 0.26 kg / montaj: 2x
12100 YK	merceкли yol kasisi - ölçü: 5.0x25x34.5 cm malzeme: PPC / ağırlık: 1.5 kg / montaj: 4x
12101 YK K	merceкли yol kasis kapağı - ölçü: 5.0x25x10 cm malzeme: PPC / ağırlık: 0.35 kg / montaj: 2x



PPC Solar Flaşörlü ve Kedi Gözlu Yol Kasisleri

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
11938 SL	solar flaşörlü yol kasisi - ölçü: 4.5x50x50 cm malzeme: PPC / ağırlık: 3.1 kg / montaj: 4x
11940 SL K	solar flaşörlü yol kasis kapağı - ölçü: 4.5x50x25 cm malzeme: PPC / ağırlık: 1.1 kg / montaj: 2x
12112 YK	kedi gözlu yol kasisi - ölçü: 4.5x50x50 cm malzeme: PPC / ağırlık: 3.1 kg / montaj: 4x
12113 YK K	kedi gözlu yol kasis kapağı - ölçü: 4.5x50x25 cm malzeme: PPC / ağırlık: 1.1 kg / montaj: 2x



11938 SL - ELEKTRONİK DEVRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

solar panel	tip	monocrystalline silicon cell	LED	renk	sarı kırmızı
	ölçü (H/L)	60*54mm		ölçü	Ø 5 mm led
	voltaj	3V		flaş sayısı	115 f/dk
	watt	0.4 W		uyarı mesafesi	100 m(gece)
şarjlı pil	malzeme	Ni-MH		çalışma süresi	gün ışığında şarj ile tüm gece
	voltaj	1.2 V		çalışma sıcaklığı	-20°C/+60°C





Araç Stoperleri

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12231 UB	araç stoperi - (HxL) 10x180 cm malzeme: PPC / ağırlık: 6.8 kg / montaj: 5x
	12233 UB	araç stoperi- (HxL) 10x110 cm malzeme: PPC / ağırlık: 4.3 kg / montaj: 3x
	12235 UB	araç stoperi - (HxL) 10x55 cm malzeme: PPC / ağırlık: 1.9 kg / montaj: 2x
	22231 UB R	reflektif bantlı araç stoperi - (HxL) 8.5x180 cm malzeme: PPC / ağırlık: 4.3 kg / montaj: 5x
	12216 UB R	reflektif bantlı araç stoperi - (HxL) 10x50 cm malzeme: PVC / ağırlık: 2.4 kg / montaj: 3x



22210 UB ST



Kilitli Otopark Bariyeri

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	22210 UB ST	kilitli otopark bariyeri - (HxW) 50x38 cm malzeme: PPC-ST / ağırlık: 5.40 kg / montaj: 3x




Otopark Kasis Kapanı




12290 UB
(h6 x 50 x 50 cm)

10



	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12290 UB	otopark kasis kapanı - ölçü: 6.0x50x50 cm malzeme: PPC-ST / ağırlık: 7.3 kg / montaj: 6x
	12291 UB K	otopark kasis kapan kapağı - ölçü: 6.0x50x9.0 cm malzeme: PPC / ağırlık: 0.70 kg / montaj: 2x





Otopark Kolon Köşe Koruyucular

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
12292 UB R	otopark kolon köşe koruyucu - (H) 90 cm malzeme: PVC / ağırlık: 1.9 kg / montaj: 6x
12295 UB R	otopark kolon köşe koruyucu - (H) 80 cm malzeme: PVC / ağırlık: 2.0 kg / montaj: 6x
12294 UB R	otopark kolon köşe koruyucu - (H) 80 cm malzeme: PVC / ağırlık: 1.9 kg / montaj: 6x
12296 UB R	otopark kolon köşe koruyucu - (H) 80 cm malzeme: PVC / ağırlık: 1.9 kg / montaj: 6x

Reflective Engineer Grade



12292 UB R



12295 UB R



12294 UB R



12296 UB R

Trafik Güvenlik Aynaları

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
12226 TG A	trafik güvenlik aynası - ölçü: (Ø) 800 mm malzeme: PPC / ağırlık: 5.5 kg
12227 TG A	trafik güvenlik aynası - ölçü: (Ø) 800 mm malzeme: PPC / ağırlık: 5.5 kg
12228 TG A	trafik güvenlik aynası - ölçü: (Ø) 600 mm malzeme: PPC / ağırlık: 3.8 kg
12229 TG A	trafik güvenlik aynası - ölçü: (Ø) 600 mm malzeme: PPC / ağırlık: 3.8 kg
12248 TG A	trafik güvenlik aynası - ölçü: 60x80 cm malzeme: ABS / ağırlık: 6.0 kg
12246 TG A	trafik güvenlik aynası - ölçü: 60x80 cm malzeme: ABS / ağırlık: 6.0 kg
12267 TG A	trafik güvenlik aynası - ölçü: 40x60 cm malzeme: ABS / ağırlık: 3.3 kg
12265 TG A	trafik güvenlik aynası - ölçü: 40x60 cm malzeme: ABS / ağırlık: 3.3 kg



12226 TG A



12227 TG A



12228 TG A



12229 TG A



12248 TG A




12246 TG A



12267 TG A



12265 TG A



Kaldırım Sınırlama Dubaları

Reflective Engineer Grade



	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12213 UB R	kaldırım sınırlama dubası - (HxØ) 80x9.0 cm taban:(Ø)200mm/montaj:4x/malzeme:PPC/ağırlık:1.25 kg
	22035 UB R	kaldırım sınırlama dubası - (HxØ) 80x9.0 cm taban:(Ø)200mm/montaj:4x/malzeme:PPC/ağırlık:1.25 kg
	12223 UB R	kaldırım sınırlama dubası-(HxØ)50x9.0cm taban:(Ø)200mm/montaj:4x/malzeme:PPC/ağırlık:0.90 kg
	22031 UB R	kaldırım sınırlama dubası - (HxØ) 50x9.0 cm taban:(Ø)200mm/montaj:4x/malzeme:PPC/ağırlık:0.90 kg
	12205 UB R	kaldırım sınırlama dubası - (H) 50 cm / taban: 25x25 cm montaj: 4x / malzeme: PE / ağırlık: 1.5 kg
	22033 UB R	kaldırım sınırlama dubası - (H) 50 cm / taban: 25x25 cm montaj: 4x / malzeme: PE / ağırlık: 1.5 kg



Demonte Kaldırım Sınırlama Dubaları

Reflective Engineer Grade

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	12276 UB D	demonte kaldırım sınırlama dubası - (HxØ) 87x8 cm taban:(Ø)110mm/montaj:2x/malzeme:TPU/ağırlık:1.72 kg
	12277 UB D	demonte kaldırım sınırlama dubası - (HxØ) 68x8 cm taban:(Ø)110mm/montaj:2x/malzeme:TPU/ağırlık:1.38 kg
	12279 UB D	demonte kaldırım sınırlama dubası - (HxØ) 81.5x8 cm taban:(Ø)110mm/montaj:2x/malzeme:TPU/ağırlık:1.62 kg
	12280 UB D	demonte kaldırım sınırlama dubası - (HxØ) 62.5x8 cm taban:(Ø)110mm/montaj:2x/malzeme:TPU/ağırlık:1.28 kg
	185 A	zincir aparatı - (Ø) 85 mm malzeme: PPC / ağırlık: 0.007 kg
	188 A	refüj duba anahtarı - (ØxH) 110mm x 0.3 cm malzeme: metal / ağırlık: 0.17 kg

AKSESUARLAR




Levhalı Esnek Refüj Dubaları

Reflective Engineer Grade

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	22026 UB R	levhalı esnek refüj dubası-(H)120cm levha ölçü:(Ø)300mm montaj: 2x / malzeme: TPU / ağırlık: 2.1 kg
	22027 UB R	levhalı esnek refüj dubası-(H)102cm levha ölçü:(Ø)150mm montaj: 2x / malzeme: TPU / ağırlık: 1.85 kg
	22028 UB R	levhalı esnek refüj dubası-(H)108cm levha ölçü:210x125mm montaj: 2x / malzeme: TPU / ağırlık: 1.9 kg
	22032 UB R	levhalı esnek refüj dubası-(H)103cm levha ölçü:100x400mm montaj: 2x / malzeme: TPU / ağırlık: 2.0 kg

Alüminyum Kompozit Levha






Anti-Park Dubaları

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
12289 UB ST	anti-park dubası - (HxØ)78cmx150mm / taban: 20x20 cm montaj: 4x / malzeme: ST / ağırlık: 8.3 kg
12293 UB ST	anti-park dubası - (HxØ)61cmx150mm / taban: 20x20 cm montaj: 4x / malzeme: ST / ağırlık: 6.7 kg



12289 UB ST



12293 UB ST


Kablo ve Hortum Koruyucu Kasis

parxis®

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
22218 UB	kablo koruyucu kasis - ölçü: 25x100x5.0 cm - 2 kanallı malzeme: kauçuk / ağırlık: 7.5 kg




22218 UB



Kablo ve Hortum Koruyucu Kasis



ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
12298 UB	kablo koruyucu kasis - ölçü: 60x50x7.5 cm - 3 kanallı montaj: 2x / malzeme: PPC / ağırlık: 8.7 kg
12299 UB	kablo koruyucu kasis köşe - ölçü: 60x7.5 cm - 3 kanallı montaj: 2x / malzeme: PPC / ağırlık: 3.0 kg




12298 UB




12299 UB





PL 8010



PL 8011



PL 8012



PL 8013

Görme Engelli Zemin İşaretlemeleri

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	PL 8010	görme engelli zemin işaretleme - ölçü: 40x40 cm malzeme: TPU / ağırlık: 0.70 kg
	PL 8011	görme engelli zemin işaretleme - ölçü: 40x40 cm malzeme: TPU / ağırlık: 0.70 kg
	PL 8012	görme engelli zemin işaretleme - ölçü: 40x40 cm malzeme: TPU / ağırlık: 0.85 kg
	PL 8013	görme engelli zemin işaretleme - ölçü: 40x40 cm malzeme: TPU / ağırlık: 0.85 kg



Görme Engelli Zemin İşaretlemeleri



PL 8014



PL 8015




PL 8016



PL 8017

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	PL 8014	görme engelli zemin işaretleme - ölçü: 60x30 cm malzeme: TPU / ağırlık: 0.77 kg
	PL 8015	görme engelli zemin işaretleme - ölçü: 60x30 cm malzeme: TPU / ağırlık: 0.77 kg
	PL 8016	görme engelli zemin işaretleme - ölçü: 60x30 cm malzeme: TPU / ağırlık: 0.90 kg
	PL 8017	görme engelli zemin işaretleme - ölçü: 60x30 cm malzeme: TPU / ağırlık: 0.90 kg

Görme Engelli Zemin İşaretlemeleri




PL 8018



PL 8019


	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	PL 8018	görme engelli zemin işaretleme - ölçü: 58x58 cm malzeme: TPU / ağırlık: 1.40 kg
	PL 8019	görme engelli zemin işaretleme - ölçü: 58x58 cm malzeme: TPU / ağırlık: 1.40 kg





Reflektif Bantlar

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
HIP-9200	high intensity prismatic grade standart ölçü: 123cmx45.7m/roll - beyaz - dijital baskı
XW-1500	engineering grade standart ölçü: 122cmx50m/roll - beyaz - dijital baskı
YSL-3102	commercial grade standart ölçü: 122cmx50m/roll - beyaz - dijital baskı
EX-3101	media grade standart ölçü: 124cmx45.7m/roll - beyaz - dijital baskı
EX-3100	media grade standart ölçü: 124cmx45.7m/roll - beyaz-sarı-kırmızı-mavi



Reflektif Bantlar

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	ETR 5111	reflektif bant - 5 cmx10 m/roll - kırmızı - beyaz
	ETR 5112	reflektif bant - 10 cmx10 m/roll - kırmızı - beyaz
	ETR 5121	reflektif bant - 5 cmx10 m/roll - sarı - siyah
	ETR 5122	reflektif bant - 10 cmx10 m/roll - sarı - siyah
	ETR 5131	reflektif bant - 5 cmx11 m/roll - beyaz
	ETR 5141	reflektif bant - 5 cmx11 m/roll - sarı
	ETR 5151	reflektif bant - 5 cmx11 m/roll - kırmızı
	ETR 5161	reflektif bant - 5 cmx11 m/roll - mavi




ETR 5111

ETR 5112

ETR 5121

ETR 5122



ETR 5131

ETR 5141

ETR 5151

ETR 5161

Uyarı Levhaları

Reflective Engineer Grade



110 A



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	110 A	üçgen uyarı levhası - reflektif ölçü: 50 cm
	111 A	dikdörtgen uyarı levhası - reflektif ölçü: 40x34 cm
	196 A	yuvarlak uyarı levhası - reflektif ölçü: Ø370 mm
	222 A R	yuvarlak uyarı levhası - reflektif ölçü: Ø370 mm iki yönlü uyarı



111 A



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5



Şekil 6



196 A



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3



Şekil 4



Şekil 5



222 A R



Uyarı Levhaları



114 A



120 A



295 A F



124 A F

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	114 A	uyarı levhası - reflektif ölçü: 34x31 cm
	120 A	yuvarlak uyarı levhası - reflektif ölçü: Ø270 mm
	295 A F	yuvarlak uyarı levhası - reflektif ölçü: Ø370 mm iki yönlü uyarı
	124 A F	yuvarlak uyarı levhası - reflektif ölçü: Ø270 mm iki yönlü uyarı



Ürün Adaptörleri

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	194 A	delinatör aparatı - (Ø) 80 mm
	126 A	koni aparatı - (H) 10.5 cm
	184 A	levha aparatı - (Ø) 40mm
	174 A	yivli soket kancası - Ø40 mm
	175 A	zincir klipsi - Ø8 mm
	185 A	zincir aparatı - (Ø) 85 mm
	190 A	PVC koni ağırlığı - ölçü: 38.5x38.5x5.0 cm - 5 kg



194 A



126 A




184 A



174 A



175 A



185 A




190 A

Bariyer Aksesuarları


	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	128 A	8 mm zincir - 25 m pk - kırmızı-beyaz
	129 A	8 mm zincir - 25 m pk - sarı-siyah
	127 A	8 mm zincir - 3 m - kırmızı-beyaz
	123 A	8 mm zincir - 3 m - sarı-siyah
	152 A R	koni ve dikme barikat profili - (L) 150 cm
	149 A	levha tutucu profil - ölçü: 75x150 cm
	150 A	levha tutucu profil - ölçü: 32x150 cm
	155 A	dikme profil kancası



128 A



129 A



150 A



127 A



123 A



152 A R



155 A

Vida / Dübel / Çivi

	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMALAR
	159 A	flanşlı trifon vida ve dübel - Ø16x90-Ø10x100mm
	160 A	buldex vida ve dübel - Ø14x70 - Ø7.5x80 mm
	176 A	flanşlı trifon vida - Ø10x100 mm
	161 A	burgulu çivi - Ø5.5x105 mm
	173 A	dübel - Ø14x70xØ8mm
	172 A	dübel - Ø16x90xØ10mm



159 A



160 A



176 A




161 A



173 A



172 A



1988'DEN BUGÜNE



1- TAVSİYE

Daha güvenli yollar oluşturmak için geniş ürün yelpazemiz sizin işlerinizi kolaylaştırır. **evelux** bayileri daha geniş bilgi almanız için size yardımcı olacaktır.

2- BELGELENDİRME

YÜKSELEN METAL TS EN ISO 9001:2015'e ve ISO 14001:2015' göre belgelendirilmiştir. Belgelendirme ürün kalitesi için istenilen çok çeşitli adımlara göre yapılmıştır. Dahası şirket içi işleyiş prosedürlerini geliştirmek için çalışanların sürekli eğitimini ve müşterilerimizle olan ilişkilerini güçlendirmeyi kapsar. Size en yüksek seviyede ki hizmeti sağlayabilmek bizim başarımızdır.

3- KATALOGLAR

Ana kataloğumuza ilave olarak; belediye, yol yapım firmaları, otopark yönetim çalışanları ve site yönetiminin kullanımı için özel ürün broşürü sunuyoruz. Lütfen bayilerimizden isteyiniz ya da online olarak görüntüleyiniz.

4- WEB SİTE

Web sayfamızı ziyaret ederek daha geniş ürün teknik özelliklerimizi inceleyebilirsiniz. e-teknik kataloğumuz dan kapsamlı fikir edinebilirsiniz. Katalogtaki ölçüler teknik çizim değerleridir. Gerçek ürün üzerinden kontrolü sağlayınız. parxis.com.tr



Merkez / Mağaza

Şerifali Mah. Mevdudi Sk. No:33/35
Ümraniye 34775 İSTANBUL/TÜRKİYE
☎ +90 216 755 30 75
✉ satis@parxis.com.tr
🌐 www.parxis.com.tr

EVELUX

Trafik Güvenlik Sis. Tic. A.Ş.

Dış Ticaret Müdürlüğü

Perpa Tic. Mer. B Blok 2. Kat No:31
Okmeydanı Şişli 34384 İSTANBUL/TÜRKİYE
☎ +90 212 210 07 42
☎ +90 212 210 07 22
✉ export@eveluxtech.com
🌐 www.eveluxtech.com

Ürün Kataloğu - 2025

Katalogdaki tüm ürünler Yükselen Metal Kalıp Plastik ve Mak.San. Tic.Ltd.Şti. Ar&Ge departmanında geliştirilmiştir. Tasarımlar patentlidir. Devam eden ürün geliştirme programı nedeniyle, hammaddelerin belirli bir özelliğinden dolayı oluşabilecek toleranslara tabi olan özelliklerde, ekipmanda ve ürün/model kullanılabilirliğinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

evelux & **parxis** **yükselengroup**'un Tescilli Markasıdır.



TS EN ISO 9001:2015



TS EN 13422+A1



14001:2015



CE 200605




System Certified
ISO 9001:2015

parxis.com.tr



2025 Ürün Kataloğu

Yetkili Bayii



Katalog No: 2025 / 1 P 04.25